

AKČNÍ NABÍDKA DŘEZŮ A SETŮ 2019



Funkčnost



Příslušenství

Usnadněte si každodenní práci v kuchyni tím, že si vyberete správné příslušenství pro Váš dřez.



Výtoková hlavice a sifony

U každého modulu najdete vhodnou výtokovou hlavici a sifon.


Přepad

Všechny dřezy PYRAMIS jsou opatřeny přepadovým otvorem, který chrání před případným přetečením. Přepad může být buď ve stěně nádoby, nebo na dkapávací ploše dřezu.



Bezpečnost

Plíseň, skvrny a nepříjemný zápach často způsobují bakterie. Pyragranite je homogenní povrch bez pórů, který zabraňuje hromadění bakterií, a proto váš dřez bude čistší a bezpečnější.



Minimální šířka (modul) spodní skříňky

Udává minimální celkovou šířku spodní skříňky potřebnou pro osazení dřezu, přepadu, odpadního potrubí a směšovací baterie.



Nákres pro výřez

Detailní návod, který usnadní přesné vyřezání otvoru do pracovní desky. Uvádí délku a šířku výřezu i rohový úhel příslušného modelu, pro instalaci dřezů s horní nebo spodní montáží.

Certifikáty

Kromě postupů kontroly jakosti společnosti Pyramis byly pyragranitové dřezy také přezkoušeny a certifikovány prestižním německým ústavem pro certifikaci L. G. A. Tyto certifikáty zaručují, že pyragranitové dřezy splňují nejnáročnější normy kvality z hlediska mechanické pevnosti, hygieny a bezpečnosti.



Vlastnosti

Pyragranitové dřezy mají vysokou tepelnou odolnost dosahující až ke 200°C. Odolnost proti nárazu i při zasažení předmětem o hmotnosti 1 kg z výšky až 70 cm. Jsou odolné proti poškrábání. Při použití silně chemického čističe nezmění zabarvení.



Typy instalace



Horní montáž

Okraj dřezu je po instalaci viditelný na pracovní desce.




Spodní montáž

Okraj dřezu se nachází pod úrovní pracovní desky.

PYRAGRANITE SPARTA (76X44) 1B 1D



dřez s lankovým ovládáním výpusti



Obvod dřezu: 760 x 440 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 360 x 165 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Boční přepad

Barva	Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
ČERNÁ	7000101	Ø 92 mm	3.950 Kč
BĚŽOVÁ	7000001	Ø 92 mm	3.950 Kč

Balení: 1 kus/kartónová krabice

Dodávaný instalační materiál

Horní montáž



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem




521058301
Sifon pro dřezu 1B -
pro úsporu místa



PYRAGRANITE STUDIO (59X48) 1B 1D



dřez s lankovým ovládáním výpusti



Obvod dřezu: 590 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 320 x 400 x 180 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Boční přepad

Barva	Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
ČERNÁ	7000201	Ø 92 mm	4.950 Kč
BĚŽOVÁ	70001001	Ø 92 mm	4.950 Kč

Balení: 1 kus/kartónová krabice

Dodávaný instalační materiál

Horní montáž



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem




521058301
Sifon pro dřezu 1B -
pro úsporu místa



PYRAGRANITE STUDIO (78X48) 1B 1D



dřez s lankovým ovládáním výpusti



Obvod dřezu: 780 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 180 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Boční přepad

Barva	Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
ČERNÁ	70131001	Ø 92 mm	5.350 Kč
BĚŽOVÁ	70130301	Ø 92 mm	5.350 Kč

Balení: 1 kus/kartónová krabice

Dodávaný instalační materiál

Horní montáž



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem




521058301
Sifon pro dřezu 1B -
pro úsporu místa



PYRAGRANITE STUDIO (78X48) 1 1/2B 1D



dřez s lankovým ovládáním výpusti




Obvod dřezu: 780 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 180/
150 x 260 x 140 mm
Min. šířka skříňky: 600 mm
Boční přepad

Barva	Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
ČERNÁ	70141001	Ø 92 mm	5.950 Kč
BĚŽOVÁ	70140301	Ø 92 mm	5.950 Kč

Balení: 1 kus/kartónová krabice

Dodávaný instalační materiál


Horní montáž



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521001001
Výtoková hlavice Ø 92




521058501
Sifon pro dřezu 1 1/2B -
pro úsporu místa



PYRAGRANITE STUDIO (100X48) 1 1/2B 1D



dřez s lankovým ovládáním výpusti



Obvod dřezu: 1000 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 180/
150 x 260 x 140 mm
Min. šířka skříňky: 600 mm
Boční přepad

Barva	Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
ČERNÁ	70151001	Ø 92 mm	6.350 Kč
BĚŽOVÁ	70150301	Ø 92 mm	6.350 Kč

Balení: 1 kus/kartónová krabice

Dodávaný instalační materiál

Horní montáž



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521001001
Výtoková hlavice Ø 92



521058501
Sifon pro dřezu 1 1/2B -
pro úsporu místa



SET [ALAZIA (59X50) + BATERIE]



cena*
7.150 Kč



cena*
5.750 Kč



cena*
7.350 Kč



Obvod dřezu: 590 x 500 mm • Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 x 195 mm • Min. šířka skříňky: 450 mm • Výtoková hlavice: ∅ 92 mm • Boční přepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ALAZIA (79X50) + BATERIE]



cena*
7.400 Kč



cena*
5.990 Kč



cena*
7.600 Kč



Obvod dřezu: 790 x 500 mm • Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 x 205 mm • Min. šířka skříňky: 450 mm • Výtoková hlavice: ∅ 92 mm • Boční přepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ALAZIA (86X50) + BATERIE]



cena*
7.600 Kč



cena*
6.240 Kč



cena*
7.640 Kč



Obvod dřezu: 860 x 500 mm • Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 x 205 mm • Min. šířka skříňky: 450 mm • Výtoková hlavice: ∅ 92 mm • Boční přepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ATHLOS PLUS (86X50) + BATERIE]



cena*
8.150 Kč



cena*
6.800 Kč



cena*
8.350 Kč



Obvod dřezu: 860 x 500 mm • Rozměr dřezové nádoby: 365 x 420 x 195 mm • Min. šířka skříňky: 450 mm • Výtoková hlavice: ∅ 92 mm • Boční přepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ALAZIA (100X50) + BATERIE]



cena*
8.750 Kč



cena*
7.450 Kč



cena*
8.590 Kč



Obvod dřezu: 1000 x 500 mm • Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 x 205 mm / 160 x 340 x 150 mm • Min. šířka skříňky: 600 mm • Výtoková hlavice: ∅ 92 mm • Boční přepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [STUDIO (59X48) + BATERIE]




ČERNÁ BÉŽOVÁ



dřez s lankovým ovládáním výpusti

cena*
5.790 Kč




CHROM

cena*
6.990 Kč




CHROM

Dodávány instalační materiál



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521055801
Sifon
pro dřezu 1B

Horní montáž



Obvod dřezu: 590 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 320 x 400 x 180 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: Ø 92 mm, boční přepad

SET [STUDIO (78X48) + BATERIE]



ČERNÁ BÉŽOVÁ



dřez s lankovým ovládáním výpusti

cena*
5.790 Kč




CHROM

cena*
6.990 Kč




CHROM

Dodávány instalační materiál



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521055801
Sifon
pro dřezu 1B

Horní montáž



Obvod dřezu: 780 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 185 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: Ø 92 mm, boční přepad

SET [SPARTA (76X44) + BATERIE]



ČERNÁ BÉŽOVÁ



dřez s lankovým ovládáním výpusti

cena*
4.990 Kč




CHROM

cena*
5.990 Kč



CHROM

Dodávány instalační materiál



521102401
Otočná výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521055801
Sifon
pro dřezu 1B


Horní montáž




Obvod dřezu: 760 x 440 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 360 x 165 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: Ø 92 mm, boční přepad

Složení & Barvy

Dřezy Pyragranite tvoří z 80% přírodní žula (silica), zbývajících 20% tvoří směs pryskyřic a jiných látek, které fungují jako pojivo.




SNOW



CARBON



BEIGE



MOCHA



CHOCOLATE



IRON GREY

Charakteristika

Přepad

Všechny dřezy PYRAMIS jsou opatřeny přepadovým otvorem, který chrání před případným přetečením. Přepad může být buď ve stěně nádoby, nebo na odkapávací ploše dřezu.



Výpustné ventily

Číslo použité k určení typu výpustného ventilu představuje průměr odtoku. Dodávají se dřezy s průměrem výpusti 60 mm (1,5"), 92 mm (3,5") nebo s hranatou výpustí (záleží na modelu).


Těsnění dodávané s dřezem

Dřezy PYRAMIS z nerezové oceli určené pro horní montáž se dodávají již opatřené těsněním z polyuretanu nalepené na spodním obvodu dřezu.


Instalace takového dřezu je proto mnohem snadnější a příjemnější, těsnění, které je již připevněno, ušetří čas v porovnání s jinými metodami upevnění nebo utěsnění. Prohlédněte si je v katalogu, najdete ho pod logem

EASYFIX™.

EASYFIX™
Balení

Používáme dva různé typy balení, buď kartonové krabice, nebo kartónový přebal. Do kartonové krabice se vejde také výpust, sifon a v některých případech další příslušenství vhodné pro zabalený dřez. Obal ve formě kartónového přebalu obsahuje pouze dřez.


Nákres pro výřez

Detailní návod, který usnadní přesné vyřezání otvoru do pracovní desky. Uvádí délku a šířku výřezu i rohový úhel příslušného modelu, pro instalaci dřezů s horní nebo spodní montáží.


Minimální šířka (modul) spodní skříňky

Udává minimální celkovou šířku spodní skříňky potřebnou pro osazení dřezu, přepadu, odpadního potrubí a směšovací baterie.

Typy instalace
Horní montáž

Okraj dřezu je po instalaci viditelný na pracovní desce.


Spodní montáž

Okraj dřezu se nachází pod úrovní pracovní desky.


Montáž v rovině

Okraj dřezu se nachází přesně v rovině s pracovní deskou.


Horní nástavná montáž


3 strany s ohybem dolů: tři ze čtyř stran mají ohyb směrem dolů a čtvrtá, která je zadní hranou dřezu, je zakřivená nahoru, aby vytvořila rám přiléhající ke stěně.

4 strany s ohybem dolů: nasazený dřez je tvarován tak, že všechny čtyři obvodové strany mají ohyb směrem dolů.

CR - KRUHOVÝ 45



HLADKÝ - SATIN



Obvod dřezu: \varnothing 450 mm
 Rozměr dřezové nádoby: \varnothing 385 x 150 mm
 Min. šířka skříňky: **450 mm**
 Boční přepad
 Tloušťka plechu: 0,7 mm

Horní montáž



Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100034601	\varnothing 92 mm	1.200 Kč
100034001	\varnothing 60 mm	1.090 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávány instalační materiál



521097301
 Výtoková hlavice
 \varnothing 92 s bočním přepadem


521099801
 Výtoková hlavice
 \varnothing 60 s bočním přepadem

521055801
 Sifon
 pro dřezy 1B

KIBA



HLADKÝ - SATIN



Obvod dřezu: \varnothing 485 mm
 Rozměr dřezové nádoby: \varnothing 385 x 160 mm
 Min. šířka skříňky: **450 mm**
 Boční přepad
 Tloušťka plechu: 0,7 mm

Horní montáž



Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100053701	\varnothing 92 mm	1.600 Kč
100053501	\varnothing 60 mm	1.500 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávány instalační materiál



521097301
 Výtoková hlavice
 \varnothing 92 s bočním přepadem


521099801
 Výtoková hlavice
 \varnothing 60 s bočním přepadem

521055801
 Sifon
 pro dřezy 1B

E33-46



HLADKÝ - SATIN



Obvod dřezu: 465 x 435 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 365 x 335 x 150 mm
 Min. šířka skříňky: **400 mm**
 Boční přepad
 Tloušťka plechu: 0,7 mm

Horní montáž



Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100140001	\varnothing 92 mm	1.320 Kč
100139601	\varnothing 60 mm	1.190 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávány instalační materiál



521097301
 Výtoková hlavice
 \varnothing 92 s bočním přepadem


521099801
 Výtoková hlavice
 \varnothing 60 s bočním přepadem

521055801
 Sifon
 pro dřezy 1B

KIBA SQUARE



HLADKÝ - SATIN



Obvod dřezu: 465 x 405 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 400 x 340 x 160 mm
 Min. šířka skříňky: **450 mm**
 Boční přepad
 Tloušťka plechu: 0,7 mm

Horní montáž



Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100080101	\varnothing 92 mm	1.600 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávány instalační materiál




521097301
 Výtoková hlavice
 \varnothing 92 s bočním přepadem

521055801
 Sifon
 pro dřezy 1B

ET 34



HLADKÝ - SATIN



Obvod dřezu: 480 x 480 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 400 x 340 x 180 mm
 Min. šířka skříňky: **450 mm**
 Boční přepad
 Tloušťka plechu: 0,7 mm

Horní montáž



Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
105061001	\varnothing 60 mm	1.990 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávány instalační materiál




521099801
 Výtoková hlavice
 \varnothing 60 s bočním přepadem

521055801
 Sifon
 pro dřezy 1B

SPARTA



HLADKÝ - SATIN



Obvod dřezu: 620 x 500 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 150 mm
 Min. šířka skříňky: **450 mm**
 Boční přepad
 Tloušťka plechu: 0,7 mm

Horní montáž



Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100125201	\varnothing 92 mm	1.590 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávány instalační materiál




521097301
 Výtoková hlavice
 \varnothing 92 s bočním přepadem

521055801
 Sifon
 pro dřezy 1B

NEREZOVÉ DŘEZY

CRETA MARGARITA



Obvod dřezu: 755 x 480mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Boční přepad

HLADKÝ - SATIN

DEKOR

HLADKÝ - SATIN

DEKOR

Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100138601	Ø 92 mm	1.450 Kč
100138701	Ø 92 mm	1.950 Kč


Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávaný instalační materiál

Horní montáž




521097301
Výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521055801
Sifon
pro dřezu 1B

ET 78 SEMIFLAT



Obvod dřezu: 780 x 435mm
Rozměr dřezové nádoby: 335 x 365 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Horní přepad

HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



521096501
Výtoková hlavice
Ø 60 s horním přepadem




521055801
Sifon
pro dřezu 1B

Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100139001	Ø 60 mm	1.190 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávaný instalační materiál

CA 1



Obvod dřezu: 860 x 435 mm
Rozměr dřezové nádoby: 365 x 335 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 500 mm
Horní přepad

HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



521096501
Výtoková hlavice
Ø 60 s horním přepadem




521055801
Sifon
pro dřezu 1B

Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100120401	Ø 60 mm	1.040 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávaný instalační materiál

E78



Obvod dřezu: 780 x 435 mm
Rozměr dřezové nádoby: 335 x 365 x 150/
335 x 365 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 800 mm
Boční přepad

HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



521097301
Výtoková hlavice
Ø 92 s bočním přepadem



521097201
Výtoková
hlavice Ø 92



521099801
Výtoková hlavice
Ø 60 s bočním přepadem



521095501
Výtoková hlavice
Ø 60



521055101
Sifon pro
dřezu 2B

Kód produktu	Výtoková hlavice	Cena*
100145101	Ø 92 mm	2.330 Kč
100139201	Ø 60 mm	1.540 Kč

Balení: 1 kus/kartónový přebal

Dodávaný instalační materiál

Nerezová povrchová úprava

Společnost PYRAMIS tradičně využívá nejkvalitnější nerezovou ocel AISI 304. Tento typ nerezové oceli obsahuje významné množství chromu, dostatečné množství niklu, které „stabilizuje“ mikrostrukturu a dodává těmto ocelovým výrobkům tvárnost a kujnost. Typické složení 18% chromu a 10% niklu dodává nerezovým dřezům společnosti PYRAMIS při používání v běžném provozu v domácnosti mimořádnou odolnost vůči korozi a naleptávání.

Dodává se nerezová ocel s celou řadou povrchů, včetně leštěných, saténovaných, broušených a s textilní strukturou /dekor.



HLADKÝ - POLISHED



HLADKÝ - SATIN



KARTÁČOVANÝ



DEKOR

SET [KRUHOVÝ 45 + BATERIE]

HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: \varnothing 450 mm
 Rozměr dřezové nádoby: \varnothing 385 x 150 mm
 Min. šířka skříňky: 450 mm
 Výtoková hlavice: \varnothing 60 mm
 Boční přepad

 cena*
1.800 Kč


ACCEL CHROM

 cena*
2.170 Kč


SERENO CHROM

 cena*
3.400 Kč


FESTIVO CHROM

SET [KIBA 3 1/2 + BATERIE]

HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: \varnothing 485 mm
 Rozměr dřezové nádoby: \varnothing 385 x 163 mm
 Min. šířka skříňky: 450 mm
 Výtoková hlavice: \varnothing 92 mm
 Boční přepad

 cena*
2.350 Kč


ACCEL CHROM

 cena*
2.750 Kč


SERENO CHROM

 cena*
3.950 Kč


FESTIVO CHROM

SET [KIBA SQUARE + BATERIE]

HLADKÝ - POLISHED

Horní montáž



Obvod dřezu: 465 x 405 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 400 x 340 x 160 mm
 Min. šířka skříňky: 450 mm
 Výtoková hlavice: \varnothing 92 mm
 Boční přepad

 cena*
2.350 Kč


ACCEL CHROM

 cena*
2.630 Kč


SERENO CHROM

 cena*
3.850 Kč


FESTIVO CHROM

SET [E33-46 + BATERIE]

HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: 465 x 435 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 365 x 335 x 150 mm
 Min. šířka skříňky: 400 mm
 Výtoková hlavice: \varnothing 60 mm
 Boční přepad

 cena*
1.900 Kč


ACCEL CHROM

 cena*
2.300 Kč


SERENO CHROM

 cena*
3.550 Kč


FESTIVO CHROM

SET [ET34 + BATERIE]

HLADKÝ - POLISHED


Horní montáž



Obvod dřezu: 480 x 480 mm
 Rozměr dřezové nádoby: 400 x 340 x 150 mm
 Min. šířka skříňky: 450 mm
 Výtoková hlavice: \varnothing 60 mm
 Boční přepad

 cena*
2.700 Kč


ACCEL CHROM


 cena*
3.150 Kč


SERENO CHROM

 cena*
4.400 Kč


FESTIVO CHROM

SET [SPARTA + BATERIE]



HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: 620 x 500 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: ø 92 mm
Boční přepad

cena*
2.300 Kč



ACCEL CHROM

cena*
3.950 Kč



SERENO CHROM

cena*
2.750 Kč



FESTIVO CHROM

SET [CRETA MARGARITA + BATERIE]



HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: 755 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: ø 92 mm
Boční přepad

cena*
2.150 Kč



ACCEL CHROM

cena*
2.500 Kč



SERENO CHROM

cena*
3.750 Kč



FESTIVO CHROM

SET [CRETA MARGARITA DEKOR + BATERIE]



DEKOR

Horní montáž



Obvod dřezu: 755 x 480 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: ø 92 mm
Boční přepad

cena*
2.750 Kč



ACCEL CHROM

cena*
3.100 Kč



SERENO CHROM

cena*
4.350 Kč



FESTIVO CHROM

SET [ET78 SEMIFLAT + BATERIE]



HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: 780 x 435 mm
Rozměr dřezové nádoby: 335 x 365 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: ø 60 mm
Horní přepad

cena*
1.900 Kč



ACCEL CHROM

cena*
2.350 Kč



SERENO CHROM

cena*
3.600 Kč



FESTIVO CHROM

SET [E860 + BATERIE]



HLADKÝ - SATIN

Horní montáž



Obvod dřezu: 860 x 435 mm
Rozměr dřezové nádoby: 365 x 335 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 500 mm
Výtoková hlavice: ø 60 mm
Horní přepad

cena*
1.750 Kč



ACCEL CHROM

cena*
2.100 Kč



SERENO CHROM

cena*
3.350 Kč



FESTIVO CHROM

SET [MEDUSA CORNER + BATERIE]



HLADKÝ - POLISHED

Horní montáž



Obvod dřezu: 950 x 500 mm
Rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 x 150 mm
Min. šířka skříňky: 450 mm
Výtoková hlavice: ø 92 mm
Horní přepad

cena*
4.000 Kč



ACCEL CHROM

cena*
4.350 Kč



SERENO CHROM

cena*
5.600 Kč




FESTIVO CHROM

ODSÁVAČ PAR SLIDING LUX

Barva: Bílá
Rozměr: 600 mm
Výkon: 175m³/hod. (dle normy EN 61591)
Hlučnost: 54-56dB (dle normy EN 60704-3)
Motor: 2 x 95W
Osvětlení: Halogen
Ovládání: Posuvné přepínače

cena*
2.450 Kč



SET GOURMET (5+3 DÍLU)



Kód produktu	Cena*
015700901	3.650 Kč

Ø 24 cm hrnec
 Ø 22 cm hrnec
 Ø 16 cm hrnec
 Ø 16 cm rendlík
 Ø 24 cm pánev

vhodné pro: plyn
 electric
 ceramic
 induction

SET CERATECH BÍLÝ



s
 keramickým
 povrchem

Kód produktu	Cena*
01400801	3.350 Kč

Ø 28 cm hrnec
 Ø 20 cm hrnec
 Ø 28 cm pánev

vhodné pro: plyn
 electric
 ceramic
 induction

CHROMA TLAKOVÝ HRNEC



Kód produktu	Cena*
014003101	2.600 Kč

Ø 22 cm hrnec, 6,0l

014003201	2.700 Kč
------------------	-----------------

Ø 22 cm hrnec, 8,0l

vhodné pro: plyn
 electric
 ceramic
 induction

OPTIMUM PLUS 2+2 TLAKOVÝ HRNEC



Kód produktu	Cena*
014004601	4.800 Kč

Ø 28 cm hrnec, 8,0l
 Ø 25 cm hrnec, 4,5l

vhodné pro: plyn
 electric
 ceramic
 induction



Pyramis CZ - Kitchen & Bathroom Products, s.r.o.

Sídlo:

Rybná 716/24
110 00 Praha 1 Staré Město

Provozovna:

Sportovní 1530
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Tel.: + 420 558 675 035
e-mail: info@pyramis.cz
www.pyramis.cz

obchodní zástupce pro **Čechy:**

Lukáš Hrachovec
tel.: + 420 603 582 527
e-mail: l.hrachovec@pyramis.cz

Pavel Trka

tel.: + 420 602 229 370
e-mail: p.trka@pyramis.cz

obchodní zástupce pro **Moravu:**

Lucie Vávrová
tel.: +420 737 029 666
e-mail: lvavrova@pyramis.cz

www.pyramis.cz