

AKČNÁ PONUKA DREZOV A SETOV 2019



Funkčnost



Príslušenstvo

Uľahčíte si každodennú prácu v kuchyni tým, že si vyberiete správne príslušenstvo pre Váš drez.



Výtoková hlavica a sifón

U každého modelu nájdete vhodnú výtokovú hlavicu a sifón.


Prepad

Všetky drezy PYRAMIS sú vybavené prepadovým otvorom, ktorý chráni pred prípadným pretečením. Prepad môže byť buď v stene nádoby, alebo na odkvapkávacej ploche drezu.



Bezpečnosť

Pleseň, škvrny a nepríjemný zápach často spôsobujú baktérie. Pyragranite je homogénny povrch bez pórov, ktorý zabraňuje hromadeniu baktérií a preto Váš drez bude čistejší a bezpečnejší.



Minimálna šírka (modul) spodnej skrinky

Udáva minimálnu celkovú šírku spodnej skrinky potrebnú na osadenie drezu, prepadu, odpadného potrubia a zmiešavacej batérie.



Nákres pre výrez

Detailný návod, ktorý uľahčí presné vyrezanie otvoru do pracovnej dosky. Uvádza dĺžku a šírku výrezu, ako aj rohový uhol príslušného drezu pre inštaláciu drezov s hornou, alebo spodnou montážou.

Certifikáty

Okrem postupov kontroly kvality spoločnosti Pyramis, boli pyragranitové drezy preskúšané a certifikované prestížnym nemeckým ústavom pre certifikáciu L.G.A.. Tieto certifikáty zaručujú, že pyragranitové drezy spĺňujú najnáročnejšie normy kvality z hľadiska mechanickej pevnosti, hygieny a bezpečnosti.



Vlastnosti

Pyragranitové drezy majú vysokú tepelnú odolnosť siahajúcu až ku 200° C. Odolnosť proti nárazu a pri zasiahnutí predmetom o hmotnosti 1 kg z výšky až 70 cm. Sú odolné voči poškrabaniu. Pri použití silne chemického čističa nezmenia zafarbenie.



Typy inštalácie



Horná montáž

Okraj drezu je po inštalácii viditeľný na pracovnej doske.




Spodná montáž

Okraj drezu sa nachádza pod úrovňou pracovnej dosky.

PYRAGRANITE SPARTA (76X44) 1B 1D



drez s lankovým ovládaním výpuste



Obvod drezu: 760 x 440 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 360 x 165 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Bočný prepad

Farba	Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
ČIERNA	70000101	Ø 92 mm	155 €
BĚŽOVÁ	70000001	Ø 92 mm	155 €

Balenie: 1 kus/kartónová krabica

Dodávaný inštalačný materiál

Horná montáž



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom




521058301
Sifón pre drezy 1 1/2B -
pre úsporu miesta



PYRAGRANITE STUDIO (59X48) 1B 1D



drez s lankovým ovládaním výpuste



Obvod drezu: 590 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 320 x 400 x 180 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Bočný prepad

Farba	Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
ČIERNA	70000201	Ø 92 mm	195 €
BĚŽOVÁ	70001001	Ø 92 mm	195 €

Balenie: 1 kus/kartónová krabica

Dodávaný inštalačný materiál

Horná montáž



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom




521058301
Sifón pre drezy 1 1/2B -
pre úsporu miesta



PYRAGRANITE STUDIO (78X48) 1B 1D



drez s lankovým ovládaním výpuste



Obvod drezu: 780 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 180 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Bočný prepad

Farba	Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
ČIERNA	70131001	Ø 92 mm	210 €
BĚŽOVÁ	70130301	Ø 92 mm	210 €

Balenie: 1 kus/kartónová krabica

Dodávaný inštalačný materiál

Horná montáž



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom




521058301
Sifón pre drezy 1 1/2B -
pre úsporu miesta



PYRAGRANITE STUDIO (78X48) 1 ½B 1D



drez s lankovým ovládaním výpusti




Obvod drezu: 780 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 180/
150 X 260 X 140 mm
Min. šírka skrinky: 600 mm
Bočný prepad

Farba	Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
ČIERNA	70141001	Ø 92 mm	235 €
BĚŽOVÁ	70140301	Ø 92 mm	235 €

Balenie: 1 kus/kartónová krabica

Dodávaný inštalačný materiál


Horná montáž



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom



521001001
Výtoková hlavica Ø 92




521058501
Sifón pre drezy 1 1/2B -
pre úsporu miesta



PYRAGRANITE STUDIO (100X48) 1 ½B 1D



drez s lankovým ovládaním výpusti



Obvod drezu: 1000 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 180/
150 X 260 X 140 mm
Min. šírka skrinky: 600 mm
Bočný prepad

Farba	Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
ČIERNA	70151001	Ø 92 mm	250 €
BĚŽOVÁ	70150301	Ø 92 mm	250 €

Balenie: 1 kus/kartónová krabica

Dodávaný inštalačný materiál

Horná montáž



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom



521001001
Výtoková hlavica Ø 92



521058501
Sifón pre drezy 1 1/2B -
pre úsporu miesta



SET [ALAZIA (59X50) + BATÉRIE]



cena*
280 €

cena*
225 €

cena*
290 €



Obvod drezu: 590 x 500 mm • Rozmer nádoby drezu: 340 x 420 x 195 mm • Min. šírka skrinky: 450 mm • Výtoková hlavica: Ø 92 mm • Bočný prepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ALAZIA (79X50) + BATÉRIE]



cena*
290 €

cena*
235 €

cena*
300 €



Obvod drezu: 790 x 500 mm • Rozmer nádoby drezu: 340 x 420 x 205 mm • Min. šírka skrinky: 450 mm • Výtoková hlavica: Ø 92 mm • Bočný prepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ALAZIA (86X50) + BATÉRIE]



cena*
300 €

cena*
245 €

cena*
300 €



Obvod drezu: 860 x 500 mm • Rozmer nádoby drezu: 340 x 420 x 205 mm • Min. šírka skrinky: 450 mm • Výtoková hlavica: Ø 92 mm • Bočný prepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ATHLOS PLUS (86X50) + BATÉRIE]



cena*
320 €

cena*
265 €

cena*
330 €



Obvod drezu: 860 x 500 mm • Rozmer nádoby drezu: 450 x 420 x 195 mm • Min. šírka skrinky: 500 mm • Výtoková hlavica: Ø 92 mm • Bočný prepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [ALAZIA (100X50) + BATÉRIE]



cena*
345 €

cena*
295 €

cena*
340 €



Obvod drezu: 1000 x 500 mm • Rozmer nádoby drezu: 340 x 420 x 205 mm / 160 x 340 x 150 mm • Min. šírka skrinky: 600 mm • Výtoková hlavica: Ø 92 mm • Bočný prepad

SNOW BEIGE MOCHA CHOCOLATE IRON GREY CARBON

CHROM

CHROM

SET [STUDIO (59X48) + BATÉRIE]



ČIERNA BÉŽOVÁ

drez s lankovým ovládaním výpuste



Dodávaný inštalačný materiál



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom

521055801
Sifón
pre drezy 1B

Horná montáž

Obvod drezu: 590 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 320 x 400 x 180 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: Ø 92 mm, bočný prepac

SET [STUDIO (78X48) + BATÉRIE]



ČIERNA BÉŽOVÁ

drez s lankovým ovládaním výpuste



Dodávaný inštalačný materiál



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom

521055801
Sifón
pre drezy 1B

Horná montáž

Obvod drezu: 780 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 180 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: Ø 92 mm, bočný prepac

SET [SPARTA (76X44) + BATÉRIE]



ČIERNA BÉŽOVÁ

drez s lankovým ovládaním výpuste



Dodávaný inštalačný materiál



521102401
Otočná výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepacom


521055801
Sifón
pre drezy 1B

Horná montáž


Obvod drezu: 760 x 440 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 360 x 165 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: Ø 92 mm, bočný prepac

Zloženie & Farby

Drezy Pyragranit tvoria z 80% prírodná žula (silica), zostávajúci 20% tvorí zmes živíc a iných látok, ktoré fungujú ako spojivo.




SNOW




CARBON



BEIGE



MOCHA



CHOCOLATE



IRON GREY

Charakteristika



Prepad

Všetky drezy PYRAMIS sú vybavené prepadovým otvorom, ktorý chráni pred prípadným pretečením. Prepad môže byť buď v stene nádoby, alebo na odkvapávacej ploche drezu.




Vypúšťacie ventily

Číslo použité k určeniu typu vypúšťacieho ventilu predstavuje priemer odtoku. Dodávajú sa drezy s priemerom odtoku 60 mm (1,5"), 92 mm (3,5"), alebo s hranatým odtokom (záleží od modelu).

Tesnenie dodávané s drezom

Drezy PYRAMIS z nerezovej ocele určené na hornú montáž sa dodávajú už vybavené tesnením z polyuretánu, nalepeným na spodnom obvode drezu.


Inštalácia takéhoto drezu je preto oveľa ľahšia a príjemnejšia. Tesnenie, ktoré je už pripevnené, šetrí čas v porovnaní s inými metódami upevnenia, alebo utesnenia. Prezrite si tieto modely v katalógu, nájdete ich označené logom **EASYFIX™**.



EASYFIX™

Balenie


Používame dva rôzne typy balenia, buď kartónové krabice, alebo kartónový prebal. Do kartónovej krabice sa zmestí výpustný ventil, sifón a v niektorých prípadoch aj ďalšie príslušenstvo vhodné pre zabalený drez. Obal vo forme kartónového prebalu obsahuje len drez. Vhodný vypúšťací ventil a sifón sa dodáva zabalený samostatne.



Nákres pre výrez

Detailný návod, ktorý uľahčí presné vyrezanie otvoru do pracovnej dosky.

Uvádza dĺžku a šírku výrezu, ako aj rohový uhol príslušného drezu pre inštaláciu drezov s hornou, alebo spodnou montážou.



Minimálna šírka (modul) spodná skrinka

Udáva minimálnu celkovú šírku spodnej skrinky potrebnú na osadenie drezu, prepadu, odpadného potrubia a zmiešavacej batérie.

Typy inštalácie

Horná montáž

Okraj drezu je po inštalácii viditeľný na pracovnej doske.



Spodná montáž

Okraj drezu sa nachádza pod úrovňou pracovnej dosky.



Montáž v rovine

Okraj drezu sa nachádza presne v rovine s pracovnou doskou.



Horná nástavná montáž


3 strany s ohybom dole: tri zo štyroch hrán majú ohyb smerom dole a štvrtá, ktorá je zadnou hranou drezu, je ohnutá nahor, aby vytvorila rám priliehajúci ku stene.

4 strany s ohybom dole: nasadený drez je tvarovaný tak, že všetky štyri obvodové hrany majú ohyb smerom dole.

CR - KRUHOVÝ 45



HLADKÝ - SATÉN



Obvod drezu: \varnothing 450 mm
 Rozmer nádoby drezu: \varnothing 385 x 150 mm
 Min. šírka skrinky: **450 mm**
 Bočný prepád
 Hrúbka plechu: 0,7 mm

Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100034601	\varnothing 92 mm	47 €
100034001	\varnothing 60 mm	43 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál




521097301 Výtoková hlavica \varnothing 92 s bočným prepádom
521099801 Výtoková hlavica \varnothing 60 s bočným prepádom
521055801 Sifón pre drezy 1B

KIBA



HLADKÝ - SATÉN



Obvod drezu: \varnothing 485 mm
 Rozmer nádoby drezu: \varnothing 385 x 160 mm
 Min. šírka skrinky: **450 mm**
 Bočný prepád
 Hrúbka plechu: 0,7 mm

Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100053701	\varnothing 92 mm	63 €
100053501	\varnothing 60 mm	59 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál




521097301 Výtoková hlavica \varnothing 92 s bočným prepádom
521099801 Výtoková hlavica \varnothing 60 s bočným prepádom
521055801 Sifón pre drezy 1B

E33-46



HLADKÝ - SATÉN



Obvod drezu: 465 x 435 mm
 Rozmer nádoby drezu: 365 x 335 x 150 mm
 Min. šírka skrinky: **400 mm**
 Bočný prepád
 Hrúbka plechu: 0,7 mm

Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100140001	\varnothing 92 mm	52 €
100139601	\varnothing 60 mm	47 €

Balenie: 1 kus/ kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál




521097301 Výtoková hlavica \varnothing 92 s bočným prepádom
521099801 Výtoková hlavica \varnothing 60 s bočným prepádom
521055801 Sifón pre drezy 1B

KIBA SQUARE



HLADKÝ - SATÉN



Obvod drezu: 465 x 405 mm
 Rozmer nádoby drezu: 400 x 340 x 160 mm
 Min. šírka skrinky: **450 mm**
 Bočný prepád
 Hrúbka plechu: 0,7 mm

Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100080101	\varnothing 92 mm	63 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál




521097301 Výtoková hlavica \varnothing 92 s bočným prepádom
521055801 Sifón pre drezy 1B

ET 34



HLADKÝ - SATÉN



Obvod drezu: 480 x 480 mm
 Rozmer nádoby drezu: 400 x 340 x 180 mm
 Min. šírka skrinky: **450 mm**
 Bočný prepád
 Hrúbka plechu: 0,7 mm

Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
105061001	\varnothing 60 mm	78 €


Balenie: 1 kus/kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál




521099801 Výtoková hlavica \varnothing 60 s bočným prepádom
521055801 Sifón pre drezy 1B

SPARTA



HLADKÝ - SATÉN



Obvod drezu: 620 x 500 mm
 Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 150 mm
 Min. šírka skrinky: **450 mm**
 Bočný prepád
 Hrúbka plechu: 0,7 mm

Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100125201	\varnothing 92 mm	63 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal


Dodávaný inštalačný materiál




521097301 Výtoková hlavica \varnothing 92 s bočným prepádom
521055801 Sifón pre drezy 1B

NEREZOVÉ DREZY

CRETA MARGARITA



Obvod drezu: 755 x 480mm
Rozmer nádoby drezu: 335 x 365 x 150 mm
Min. šírka skrinky: **450 mm**
Bočný prepád
Hrúbka plechu: 0,7 mm



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100138601	Ø 92 mm	57 €
100138701	Ø 92 mm	76 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál


Horná montáž



521097301
Výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepádom

521055801
Sifón
pre drezy 1B

ET78 SEMIFLAT



Obvod drezu: 780 x 435mm
Rozmer nádoby drezu: 335 x 365 x 150 mm
Min. šírka skrinky: **450 mm**
Horný prepád
Hrúbka plechu: 0,7 mm



Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100139001	Ø 60 mm	47 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal


Dodávaný inštalačný materiál



521096501
Výtoková hlavica
Ø 60 s horným prepádom

521055801
Sifón
pre drezy 1B

CA 1



Obvod drezu: 860 x 435 mm
Rozmer nádoby drezu: 365 x 335 x 150 mm
Min. šírka skrinky: **500 mm**
Horný prepád
Hrúbka plechu: 0,7 mm



Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100120401	Ø 60 mm	41 €

Balenie: 1 kus/ kartónový prebal


Dodávaný inštalačný materiál




521096501
Výtoková hlavica
Ø 60 s horným prepádom

521055801
Sifón
pre drezy 1B

E78



Obvod drezu: 780 x 435 mm
Rozmer nádoby drezu: 335 x 365 x 150 mm /
335 x 365 x 150 mm
Min. šírka skrinky: **800 mm**
Bočný prepád
Hrúbka plechu: 0,7 mm



Horná montáž



Kód výrobku	Výtoková hlavica	Cena*
100145101	Ø 92 mm	92 €
100139201	Ø 60 mm	61 €

Balenie: 1 kus/kartónový prebal

Dodávaný inštalačný materiál



521097301
Výtoková hlavica
Ø 92 s bočným prepádom

521097201
Výtoková hlavica
Ø 92

521099801
Výtoková hlavica
Ø 60 s bočným prepádom

521095501
Výtoková hlavica
Ø 60

521055101
Sifón
pre drezy 2B

Nerezová povrchová úprava

Spoločnosť PYRAMIS tradične využíva najkvalitnejšiu nerezovú oceľ AISI 304. Tento typ nerezovej ocele obsahuje významné množstvo chrómu, dostatočné množstvo niklu, ktoré „stabilizuje“ mikroštruktúru a dodáva týmto oceľovým výrobkom tvarovateľnosť a kujnosť. Typické zloženie - 18% chrómu a 10% niklu dodáva nerezovým drezom spoločnosti PYRAMIS, pri používaní za bežnej prevádzky v domácnosti, mimoriadnu odolnosť voči korózii a naleptávaniu.

Dodáva sa nerezová oceľ s rôznymi povrchovými úpravami vrátane leštených, saténových, brúsených a s textilnou štruktúrou / dekor.



HLADKÝ - POLISHED



HLADKÝ - SATÉN



KARTÁČOVANÝ



DEKOR

SET [KRUHOVÝ 45 + BATÉRIE]

HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: \varnothing 450 mm
 Rozmer nádoby drezu: \varnothing 385 x 150 mm
 Min. šírka skrinky: 450 mm
 Výtoková hlavica: \varnothing 60 mm
 Bočný prepád

**SET [KIBA 3 1/2 + BATÉRIE]**

HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: \varnothing 485 mm
 Rozmer nádoby drezu: \varnothing 385 x 160 mm
 Min. šírka skrinky: 450 mm
 Výtoková hlavica \varnothing 92 mm
 Bočný prepád


**SET [KIBA SQUARE + BATÉRIE]**

HLADKÝ - POLISHED

Horná montáž



Obvod drezu: 465 x 405 mm
 Rozmer nádoby drezu: 400 x 340 x 160 mm
 Min. šírka skrinky: 450 mm
 Výtoková hlavica: \varnothing 92 mm
 Bočný prepád

**SET [E33-46 + BATÉRIE]**

HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: 465 x 435 mm
 Rozmer nádoby drezu: 365 x 335 x 150 mm
 Min. šírka skrinky: 400 mm
 Výtoková hlavica: \varnothing 60 mm
 Bočný prepád

**SET [ET34 + BATÉRIE]**

HLADKÝ - POLISHED


Horná montáž



Obvod drezu: 480 x 480 mm
 Rozmer nádoby drezu: 400 x 340 x 180 mm
 Min. šírka skrinky: 450 mm
 Výtoková hlavica: \varnothing 60 mm
 Bočný prepád



SET [SPARTA + BATÉRIE]



HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: 620 x 500 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 150 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: ø 92 mm
Bočný prepád

cena*

90 €



ACCEL CHROM

cena*

155 €



SERENO CHROM

cena*

110 €



FESTIVO CHROM

SET [CRETA MARGARITA + BATÉRIE]



HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: 755 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 150 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: ø 92 mm
Bočný prepád

cena*

85 €



ACCEL CHROM

cena*

100 €



SERENO CHROM

cena*

150 €



FESTIVO CHROM

SET [CRETA MARGARITA DEKOR + BATÉRIE]



DEKOR

Horná montáž



Obvod drezu: 755 x 480 mm
Rozmer nádoby drezu: 340 x 400 x 150 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: ø 92 mm
Bočný prepád

cena*

110 €



ACCEL CHROM

cena*

125 €



SERENO CHROM

cena*

170 €



FESTIVO CHROM

SET [ET78 SEMIFLAT + BATÉRIE]



HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: 780 x 435 mm
Rozmer nádoby drezu: 335 x 365 x 150 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: ø 60 mm
Horný prepád

cena*

75 €



ACCEL CHROM

cena*

95 €



SERENO CHROM

cena*

140 €



FESTIVO CHROM

SET [E860 + BATÉRIE]



HLADKÝ - SATÉN

Horná montáž



Obvod drezu: 860 x 435 mm
Rozmer nádoby drezu: 365 x 335 x 150 mm
Min. šírka skrinky: 500 mm
Výtoková hlavica: ø 60 mm
Horný prepád

cena*

70 €



ACCEL CHROM

cena*

85 €



SERENO CHROM

cena*

130 €



FESTIVO CHROM

SET [MEDUSA CORNER + BATÉRIE]



HLADKÝ - POLISHED

Horná montáž



Obvod drezu: 950 x 500 mm
Rozmър drezovej nádoby: 340 x 400 x 180 mm
Min. šírka skrinky: 450 mm
Výtoková hlavica: ø 92 mm
Horný prepád

cena*

160 €



ACCEL CHROM

cena*

170 €



SERENO CHROM

cena*


220 €



FESTIVO CHROM

ODSÁVAČ PÁR SLINDING LUX

Farba: Biela
Rozmer: 600 mm
Výkon: 175m³/hod. (podľa normy EN 61591)
Hlučnosť: 54-56dB (podľa normy EN 60704-3)
Motor: 2 x 95W
Osvetlenie: Halogén
Ovládanie: Posuvné prepínače



SET GOURMET (5+3 DIELY)



Kód výrobku	Cena*
015700901	145 €

Ø 24 cm hrniec
 Ø 22 cm hrniec
 Ø 16 cm hrniec
 Ø 16 cm panvička
 Ø 24 cm panvica

vhodné pre: plynový
elektrický
keramický
indukčný ohrev

SET CERATECH BIELY




s
keramickým
povrchom

Kód výrobku	Cena*
01400801	135 €

Ø 28 cm hrniec
 Ø 20 cm hrniec
 Ø 28 cm panvica

vhodné pre: plynový
elektrický
keramický
indukčný ohrev

CHROMA TLAKOVÝ HRNIEC



Kód výrobku	Cena*
014003101	105 €

Ø 22 cm hrniec, 6,0l

014003201	110 €
------------------	--------------

Ø 22 cm hrniec, 8,0l

vhodné pre: plynový
elektrický
keramický
indukčný ohrev

OPTIMUM PLUS 2+2 TLAKOVÝ HRNIEC



Kód výrobku	Cena*
014004601	190 €

Ø 28 cm hrniec, 8,0l
 Ø 25 cm hrniec, 4,5l

vhodné pre: plynový
elektrický
keramický
indukčný ohrev



PYRAMIS
Kuchyňské Inspirace

Pyramis CZ - Kitchen & Bathroom Products, s.r.o.

Sídlo:

Rybná 716/24
110 00 Praha 1 Staré Město

Prevádzka:

Sportovní 1530
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Tel.: + 420 558 675 035

e-mail: info@pyramis.cz

www.pyramis.sk

obchodný zástupca pre **Slovenskú republiku:**

Martin Ondreička

tel.: +421 903 462 851

e-mail: m.ondreicka@pyramis.cz

www.pyramis.sk